



(نظام سندرمیک)

غیر پزشکی

راهنمای سامانه سیب

نگارش ۱/۱

بهمن

۱۴۰۱

برای انجام مراقبت بعد از انتخاب خدمت گیرنده، در منوی ارائه خدمت < فهرست مراقبت‌ها > مراجعه با شکایت را انتخاب و بر روی گزینه "ارزیابی اولیه علائم کلیدی بیماری های واگیر (نظام سندرمیک)" کلیک نمایید و مراقبت مربوطه را انتخاب کنید.

بعد از باز شدن صفحه مراقبت با انتخاب هر کدام از علائم کلیدی، علائم مربوط به آن سندرم فعال می شود.

در مرحله بعدی بر اساس اقدامات نمایش داده شده برای خدمت گیرنده اقدام نمایید.

بازگشت

ارزیابی اولیه علائم کلیدی بیماری های واگیر (نظام سندرم میک) - غیر پزشکی

طبقه بندی

احتمال سندرم فلج شل حاد و وجود بیماری مسبب آن

اقدامات

اقدام برای سندرم فلج شل حاد و وجود بیماری مسبب آن:

توصیه به مراقبتهای پولیو

ارجاع فوری به پزشک خانواده

بیمار برای انجام آزمایش به نمونه گیری مراجعه نماید.


توضیحات

تایید نهایی

ارجاع فوری

توجه داشته باشید در صورت نیاز به انجام آزمایش، به خدمت گیرنده توصیه نمایید به نمونه گیر مراجعه کند. بعد از مراجعه به نمونه گیر، نمونه انجام و به آزمایشگاه ارسال می شود.

در صورت نیاز به ارجاع، خدمت گیرنده را به پزشک ارجاع دهید.



مرکز بهداشت و درمان خانه بهداشت

ارجاع به ...

مرکز خدمات جامع سلامت

نقش

پزشک

توضیحات

انصراف

ارجاع

بازگشت

تایید نهایی

ارجاع فوری

ارائه خدمت

بیماری

مت گیرنده

ارزیابی اولیه علائم

طبقه بندی

احتمال سندر

اقدامات

اقدام برای

توصیه به مراقبت

ارجاع فوری به پزشک

بیمار برای انجام

توضیحات